Version 1.0.2



Höhe Zaun in mm	Lichte Breite in mm
630	3000 / 4000
830	3000 / 4000
1030	3000 / 4000
1230	3000 / 4000
1430	3000 / 4000
1630	3000 / 4000
1830	3000 / 4000
2030	3000 / 4000

Anmerkung: Alle Tore auch asymmetrisch lieferbar

## **Technische Daten**

Seitenrahmen: Quadratrohr 40 x 40 mm

Pfosten: Quadratrohr 80 x 80 mm

Aufhängung: L-Band M12 Edelstahl

**Füllung:** Doppelstabgittermatte 6/5/6 mm

Maschenweite ca. 50 x 200 mm

**Zubehör:** Einsteckschloss 24er Dorn verz. / Drücker

PZ-Rosetten Aluminium eloxiert Anschlagblech Aluminium in Torfarbe Zaunanschluss Vario-Winkel Edelstahl im Rahmen verdeckte Torfeststeller vormontiert, Zugbehörteile lose beiligend

Lieferzeit: auf Anfrage

## **Standard Farben:**

(sämtliche RAL-Farben auf Anfrage möglich!)







feuer- 6005 verzinkt

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen vom Original möglich

